FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

# Sapato New Gaborone S3 Aço PU SR

Referência: 0122001

Versão **Vv6 - 30/10/2026**

Marca **FOR WALK**

Idioma

forwalk



## DESCRIÇÃO

- **MATERIAL:** Pele pigmentada hidrófuga
- **FORRO:** Malha tridimensional (cambrella), que proporciona uma melhor fluidez do calor no interior do calçado; Costuras posicionadas simetricamente para garantir uma estrutura fixa e resistente; Reforço anti abrasão em microfibra na zona do calcanhar
- **PALMILHA INTERIOR:** Amovível em EVA, forrada a tecido; Antiestática
- **SOLA:** Poliuretano de dupla densidade resistente a hidrocarbonetos e antiderrapante
- **BIQUEIRA:** Aço resistente a impactos até 200J
- **PALMILHA:** Aço resistente a 1.100N

## NORMAS

CE Categoria II

CE CAT II

EN ISO 20345:2022

S3 SR

## DADOS DO PRODUTO

| | |
|---|---|
| **Biqueira** : Aço | **Material Sola** : PU dupla densidade |
| **Material** : Pele pigmentada hidrófuga | **Cor Material** : Preto |
| **Tipo** : Sapatos | **Palmilha** : Aço |
| **Cor Sola** : Preto | **Peso** : 540g (1 Pé, tam.42) |
| **Género** : Unisexo | **Classe** : S3 |

**PAR** UNIDADE

**10** pares CAIXA

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

| REF. ARTIGO | DIMENSÕES | CÓD. BARRAS (EAN 13) | QT. / CAIXA | QT. / PACK | PESO | COMPRI. | LARGURA | ALTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122001.35 | 35 | 5607880087661 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.36 | 36 | 5607880055950 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.37 | 37 | 5607880055967 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.38 | 38 | 5607880055974 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.39 | 39 | 5607880055981 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.40 | 40 | 5607880055998 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.41 | 41 | 5607880056001 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.42 | 42 | 5607880056018 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.43 | 43 | 5607880056025 | 10 | — | 0 kg | 0.6 cm | 0.41 cm | 0.33 cm |
| 0122001.44 | 44 | 5607880056032 | 10 | — | 0 kg | 0.64 cm | 0.41 cm | 0.35 cm |
| 0122001.45 | 45 | 5607880056049 | 10 | — | 0 kg | 0.64 cm | 0.41 cm | 0.35 cm |
| 0122001.46 | 46 | 5607880056056 | 10 | — | 0 kg | 0.64 cm | 0.41 cm | 0.35 cm |
| 0122001.47 | 47 | 5607880057466 | 10 | — | 0 kg | 0.64 cm | 0.41 cm | 0.35 cm |
| 0122001.48 | 48 | 5607880114091 | 10 | — | 0 kg | 0.64 cm | 0.41 cm | 0.35 cm |

OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Whatsapp: 933414207 Email: proformas@ovarmatangola.com

Loja VIANA - Bairro Viana | Rua 11 de Novembro, Nº 1 (junto à Igreja Católica) | Viana - Luanda | 938 323 235

Loja BENFICA - Via Expresso | Cond. Centauro (junto ao Cemitério Benfica) | Benfica - Luanda | 937 148 896

OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

www.ovarmatangola.com

# Sapato New Gaborone S3 Aço PU SR

Referência: 0122001



## NORMAS

**CE Categoria II**

Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

**EN ISO 20345:2022**

S3 SR

Versão mais recente (2022) da EN ISO 20345. Introduziu novos códigos: S6 (calçado impermeável reforçado sem palmilha metálica), S7 (com palmilha), redefinição do SR (escorregamento simplificado) e novos requisitos de traspasse pelo tornozelo.

## PICTOGRAMAS

### S3
S2 + palmilha anti-perfuração + sola com relevos.

### Biqueira de aço
Biqueira em aço — impacto 200 J, protecção máxima e económica.

### Palmilha de aço
Palmilha metálica anti-perfuração — resistência 1 100 N.

### SR
Sola com resistência ao escorregamento (revogada em EN ISO 20345:2022).

### Densidade dupla
Sola com duas densidades — amortecimento + aderência.

### Sola resistente a óleos
Sola inerte a hidrocarbonetos — mantém aderência em superfícies oleosas.

### WPA
Parte superior tratada para reduzir absorção de água.

### Absorção de energia no calcanhar (E)
Amortecimento no calcanhar — absorve pelo menos 20 J.

### Antiestático (A)
Dissipa cargas electrostáticas acumuladas pelo utilizador.

## TECNOLOGIAS

### 3D CAMBRELLA
Malha 100% poliéster que otimiza a fluidez do calor e o conforto no interior do calçado.

### STEEL TOE
Biqueira de aço com resistência a impactos até 200J, conforme a EN 12568:2010.

### EVA DRY
Palmilha em EVA ultra-leve e macia, com boa absorção de impactos e secagem rápida.

### PU WORK
Sola PU de dupla densidade com ampla zona de apoio para máxima estabilidade e absorção.

### Aço
Entressola anti-perfuração em aço resistente a 1100N, conforme a EN 12568:2010.

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

# DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

*Regulamento (UE) 2016/425 · Anexo IX*

N.º **v3-0122001**

***Sapato New Gaborone S3 Aço PU SR***

REF. **0122001** MARCA **FOR WALK**



O fabricante ou o seu mandatário,

**CLS - Brands, Lda**
Avenida da Estação 603
4935-238 Darque - Viana do Castelo
Portugal

declara que o objeto da declaração, acima descrito, está em conformidade com a legislação pertinente relativa à harmonização da União: **Regulamento (UE) 2016/425**, e com as normas harmonizadas a nível europeu n.º:

- **EN ISO 20345:2022**

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O organismo notificado abaixo executou o exame de tipo da UE (módulo B) e emitiu o certificado de exame de tipo da UE n.º **ITASLNB24020319**.

**INTERTEK Italia S.p.A**
Via Miglioli, 2/A
20063 Cernusco sul Naviglio, Milano (MI)
Italy
*(Organismo Notificado n.º 2575)*

Este produto está incluído nos EPI de categoria **Cat. II**.

Darque - Viana do Castelo, 5 de dezembro de 2024

**Miguel Freitas**
*Responsável Departamento de Qualidade*

*Última edição em 26/10/2026 18:16*

OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Whatsapp: 933414207 Email: proformas@ovarmatangola.com
Loja VIANA - Bairro Viana | Rua 11 de Novembro, Nº 1 (junto à Igreja Católica) | Viana - Luanda | 938 323 235
Loja BENFICA - Via Expresso | Cond. Centauro (junto ao Cemitério Benfica) | Benfica - Luanda | 937 148 896
www.ovarmatangola.com