FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Galocha PVC / Nitrilo Verde S5 Aço SR

Referência: 0132005

Versão **Vv6 - 04/11/2026**

Marca **FOR WALK**

Idioma



DESCRIÇÃO

- **MATERIAL:** PVC/Nitrilo
- **FORRO:** Nylon antibacteriano resistente à abrasão
- **SOLA:** PVC com borracha de nitrilo resistente a hidrocarbonetos e antiderrapante; Antiestática, com absorção de choque na zona do calcanhar; Reforço extra na zona do tornozelo
- **BIQUEIRA:** Aço resistente a impactos até 200J
- **PALMILHA:** Aço resistente a 1.100N
- **ALTURA:** 38-40 cm

NORMAS

CE Categoria II

CE CAT II

EN ISO 20345:2022

S5 F0 SR

DADOS DO PRODUTO

Biqueira : Aço	**Material Sola** : PVC com borracha de nitrilo
Material : PVC/Nitrilo	**Cor Material** : Verde
Tipo : Galochas	**Palmilha** : Aço
Cor Sola : Preto	**Peso** : 1136g (1 Pé, tam.42)
Género : Unisexo	**Classe** : S5

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0132005.35	35	5607880135928	6	—	2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.36	36	5607880102890	6	—	2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.37	37	5607880102906	6	—	2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.38	38	5607880102913	6	—	2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.39	39	5607880102920	6	—	2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.40	40	5607880102937	6	—	2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.41	41	5607880102944	6	—	2.1 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.42	42	5607880102951	6	—	2.1 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.43	43	5607880102968	6	—	2.1 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.44	44	5607880102975	6	—	2.2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.45	45	5607880102982	6	—	2.2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.46	46	5607880102999	6	—	2.2 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.47	47	5607880103002	6	—	2.3 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm
0132005.48	48	5607880115388	6	—	2.3 kg	0.3 cm	0.44 cm	0.44 cm

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Galocha PVC / Nitrilo Verde S5 Aço SR

Referência: 0132005

Versão **Vv6 - 04/11/2026**
Marca **FOR WALK**
Idioma

NORMAS

CE Categoria II

Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO 20345:2022

S5 F0 SR

Versão mais recente (2022) da EN ISO 20345. Introduziu novos códigos: S6 (calçado impermeável reforçado sem palmilha metálica), S7 (com palmilha), redefinição do SR (escorregamento simplificado) e novos requisitos de traspasse pelo tornozelo.

PICTOGRAMAS

S5
S4 com palmilha anti-perfuração e sola com relevos.

Biqueira de aço
Biqueira em aço — impacto 200 J, protecção máxima e económica.

Palmilha de aço
Palmilha metálica anti-perfuração — resistência 1 100 N.

SR
Sola com resistência ao escorregamento (revogada em EN ISO 20345:2022).

Sola resistente a óleos
Sola inerte a hidrocarbonetos — mantém aderência em superfícies oleosas.

Impermeável
Barreira à penetração de água líquida (calçado e vestuário).

Absorção de energia no calcanhar (E)
Amortecimento no calcanhar — absorve pelo menos 20 J.

Antiestático (A)
Dissipa cargas electrostáticas acumuladas pelo utilizador.

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

Regulamento (UE) 2016/425 · Anexo IX

N.º **v3-0132005**

Galocha PVC / Nitrilo Verde S5 Aço SR

REF. **0132005** MARCA **FOR WALK**



O fabricante ou o seu mandatário,

CLS - Brands, Lda
Avenida da Estação 603
4935-238 Darque - Viana do Castelo
Portugal

declara que o objeto da declaração, acima descrito, está em conformidade com a legislação pertinente relativa à harmonização da União: **Regulamento (UE) 2016/425**, e com as normas harmonizadas a nível europeu n.º:

- **EN ISO 20345:2022**

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O organismo notificado abaixo executou o exame de tipo da UE (módulo B) e emitiu o certificado de exame de tipo da UE n.º **ITASLNB25004215**.

INTERTEK Italia S.p.A
Via Miglioli, 2/A
20063 Cernusco sul Naviglio, Milano (MI)
Italy
(Organismo Notificado n.º 2575)

Este produto está incluído nos EPI de categoria **Cat. II**.

Darque - Viana do Castelo, 17 de setembro de 2025

Miguel Freitas
Responsável Departamento de Qualidade

Última edição em 26/10/2026 18:23

OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Whatsapp: 933414207 Email: proformas@ovarmatangola.com
Loja VIANA - Bairro Viana | Rua 11 de Novembro, Nº 1 (junto à Igreja Católica) | Viana - Luanda | 938 323 235
Loja BENFICA - Via Expresso | Cond. Centauro (junto ao Cemitério Benfica) | Benfica - Luanda | 937 148 896
www.ovarmatangola.com