FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Manguito Em HPPE / Outras Fibras Sem Costuras

Referência: 0606053

Versão **VV4 - 30/10/2026**
Marca **JUBA**
Idioma



DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

- Fibra HPPE misturada com outras fibras sintéticas, sem costuras, galga 13.

CARACTERÍSTICAS:

- Fecho de velcro na parte superior e ilhó para o polegar, para melhor ajuste.
- O ilhó impede o manguito de deslizar e previne o risco de corte.
- Excelente respirabilidade e conforto.
- Deve ser usado com uma luva adequada por cima.
- Comprimento de 46 cm, tamanho único.

RECOMENDADA PARA:

- Eletrodomésticos.

UNI	24 unidades	288 unidades
UNIDADE	PACK	CAIXA

NORMAS

CE Categoria II	EN ISO 21420:2020+A1:2024	EN 388:2016+A1:2018
CE CAT II		4341X

DADOS DO PRODUTO

Modelo	KS5820	**Material**	Fibra HPPE
Cor Material	Cinzento	**Tipo**	Manguitos
Comprimento	46 cm	**Resistência ao Corte**	3

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	MODELO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0606053.46 CM	KS5820	46 CM	–	288	24	0.2 kg	0 cm	0 cm	0 cm

TECNOLOGIAS

CUFF

Punho

Punho em algodão resistente com proteção adicional na zona do pulso e ajuste confortável.

INDÚSTRIAS

Sector Automóvel
Fabricação e montagem de veículos, componentes e peças auto.

Indústria do Vidro
Fabricação de vidro plano, embalagem de vidro e vidro técnico.

Indústria Metalúrgica
Metalurgia — siderurgia, fundições, forjas, tratamento térmico e transformação.

Aeronáutica
Fabricação, manutenção e handling de aeronaves e componentes aeroespaciais.

Indústria do Papel e Cartão

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Manguito Em HPPE / Outras Fibras Sem Costuras

Referência: 0606053

Versão **VV4 - 30/10/2026**
Marca **JUBA**
Idioma

NORMAS

CE Categoria II

CE CAT II

Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO 21420:2020+A1:2024



Norma de base para luvas de protecção. Não define protecção contra riscos específicos: estabelece os requisitos comuns a todas as luvas — inocuidade dos materiais, pH e teor de crómio VI, dimensões, destreza, transmissão de vapor de água, marcação e informação ao utilizador. É sempre citada em conjunto com a norma de risco aplicável (EN 388, EN 407, EN ISO 374, entre outras).

EN 388:2016+A1:2018



4341X

EN 388:2016 com amendment A1:2018. Versão em vigor para toda a certificação europeia de luvas mecânicas. Cobre abrasão, corte Coup Test, rasgo, perfuração e — novidade — corte ISO 13997 (A-F) e protecção contra impacto (opcional).

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA



KS5820

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE "UE"

A presente declaração de conformidade expira abaixo da responsabilidade exclusiva do fabricante:
JUBA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SL

Finalidade da declaração, identificação do EPI que permite a rastreabilidade:

EN388:2016

A	B	C	D	E
4	3	4	1	X

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Está em conformidade com o Regulamento 2016/425 e baseia-se na aplicação das normas: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020+A1:2024 e EN ISO 21420:2020, como EPI de Categoria II, sendo idêntico ao Certificado de Tipo UE n.º C-020084-26-1, emitido pelo organismo notificado n.º 0162 - LEITAT - C/ de la Innovació, 2, 08225 Terrassa, Barcelona.

Os EPI abrangidos por esta declaração foram submetidos ao procedimento de EPI de Categoria II em conformidade com o tipo baseado no controlo interno da produção (Módulo C – Anexo VI).

São Domingos da Calçada,
19 de junho de 2026

Rebeca Moneo
Gerente

Avda. de Logroño, 29-31 26250 Santo Domingo de La Calzada (La Rioja) España
Tel.: (+34) 941 340 885 - www.jubappe.com - info@juba.es

Whatsapp: 933414207 Email: proformas@ovarmatangola.com
Loja VIANA - Bairro Viana | Rua 11 de Novembro, Nº 1 (junto à Igreja Católica) | Viana - Luanda | 938 323 235
Loja BENFICA - Via Expresso | Cond. Centauro (junto ao Cemitério Benfica) | Benfica - Luanda | 937 148 896
OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA
www.ovarmatangola.com