FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Luva Nylon/Algodão Com Pontos PVC Na Palma

Referência: 0708013

Versão **VV4 - 30/10/2026**
Marca **JUBA**
Idioma



DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO:

- Malha sem costuras, galga 13: exterior em nylon e interior em algodão.
- Pontos de PVC na palma.

CARACTERÍSTICAS:

- Ergonómica.
- Exterior em nylon para maior resistência à abrasão; interior em algodão para mais conforto e calor.
- Não larga fios.
- Pontos de PVC que melhoram a aderência e a resistência à abrasão.
- Cor escura, indicada para trabalhos em ambientes mais sujos.

RECOMENDADA PARA:

- Operações mecânicas ligeiras.

PAR UNIDADE | **12** pares PACK | **240** pares CAIXA

NORMAS

- CE Categoria II — CE CAT II
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018 — 2141X

DADOS DO PRODUTO

Modelo	PM3P214	**Material**	Algodão / Nylon / PVC
Cor Material	Azul marinho	**Tipo**	Riscos mecânicos
Resistência ao Corte	1		

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

REF. ARTIGO	MODELO	DIMENSÕES	CÓD. BARRAS (EAN 13)	QT. / CAIXA	QT. / PACK	PESO	COMPRI.	LARGURA	ALTURA
0708013.L	PM3P214/9	L	8423752169825	240	12	0.068 kg	0.54 cm	0.58 cm	0.24 cm
0708013.M	PM3P214/8	M	8423752169818	240	12	0.055 kg	0.54 cm	0.58 cm	0.24 cm
0708013.S	PM3P214/7	S	8423752169801	240	12	0.05 kg	0.54 cm	0.58 cm	0.24 cm
0708013.XL	PM3P214/10	XL	8423752169832	240	12	0.074 kg	0.54 cm	0.58 cm	0.24 cm

INDÚSTRIAS

Logística
Armazéns, distribuição, transporte de mercadorias e last-mile.

Uso Geral
EPI multi-sector para uso profissional geral não específico.

Inspeção de Qualidade

OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Luva Nylon/Algodão Com Pontos PVC Na Palma

Referência: 0708013

NORMAS

CE Categoria II

CE CAT II

Cobre a maioria dos EPI: calçado de segurança, capacetes de obra, óculos de protecção, luvas mecânicas, protectores auditivos, vestuário de alta visibilidade e chuva, etc. Antes da comercialização é obrigatório o exame UE de tipo (Módulo B) realizado por organismo notificado.

EN ISO 21420:2020

Publicação de 2020 da EN ISO 21420, substituindo a EN 420. Norma horizontal que se aplica a todas as luvas de protecção. Reforçou os critérios de inocuidade química (adicionou PAH, biocidas, novos limites de níquel/cromo), destreza e informação ao utilizador.

EN 388:2016+A1:2018

2141X

EN 388:2016 com amendment A1:2018. Versão em vigor para toda a certificação europeia de luvas mecânicas. Cobre abrasão, corte Coup Test, rasgo, perfuração e — novidade — corte ISO 13997 (A-F) e protecção contra impacto (opcional).

OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA



PM3P214

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE "UE"

A presente declaração de conformidade expira abaixo da responsabilidade exclusiva do fabricante:
JUBA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SL

Finalidade da declaração, identificação do EPI que permite a rastreabilidade:



OVARMAT angola
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDÚSTRIA

Está em conformidade com o Regulamento 2016/425 e baseia-se na aplicação das normas: EN 388:2016+A1:2018 e EN ISO 21420:2020, como EPI de Categoria II, sendo idêntico ao Certificado de Tipo UE (Módulo B) n.º IN-02645-2021-OC-UE-1, emitido pelo organismo notificado n.º 0162 -LEITAT - C/ de la Innovació, 2, 08225 Terrassa, Barcelona.

Os EPI abrangidos por esta declaração foram submetidos ao procedimento de EPI de Categoria II em conformidade com o tipo baseado no controlo interno da produção (Módulo C – Anexo VI).

São Domingos da Calçada,
Dezembro 15 2021



Rebeca Moneo
Gerente

Avda. de Logroño, 29-31 26250 Santo Domingo de La Calzada (La Rioja) España
Tel.: (+34) 941 340 885 - www.jubappe.com - info@juba.es

Whatsapp: 933414207 Email: proformas@ovarmatangola.com
Loja VIANA - Bairro Viana | Rua 11 de Novembro, Nº 1 (junto à Igreja Católica) | Viana - Luanda | 938 323 235
Loja BENFICA - Via Expresso | Cond. Centauro (junto ao Cemitério Benfica) | Benfica - Luanda | 937 148 896
OVARMAT angola MATERIAIS CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA
www.ovarmatangola.com